

Noir fleuri



Collection Vassal-Montpellier



1214Mtp2

d12 Pl 19 A4



Noir Fleuri


~~Noir fleuri~~  
1214Mtp2













Désignation *Noir fleuri*

Clos *12* Planche *19* Côté *A* N° *4*

Vigueur : *2*

Date de maturité *11.8.60*

Charge

S. *1 1*

*2 0*

*3 0*

*4 0*

*5 0*

Désignation : *Noir Fleuri*

Clos *12* Planche *19* Côté *A* N° *4*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *28-8-61*

Pourriture :

*P-0*

Charge :

S. *1 2*

*2 1*

*3 0*

*4 0*

*5 2*

DESIGNATION

*Noir fleuri*  
CLOS *IX* PLANCHE *17* RANG *S* SOUCHE *1*

Vigueur : *2*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  *érig* - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *6.8*

Date de Maturité : *2.9.69 + 2*

Pourriture : *0.15 10*

GRAPPE : G - M - *P* : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P

disc. - *sph.* - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s *1 8*

s *2 8*

s *3 8*

s *4 8*

s *5 8*

avec *pépins* - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1961

Emplacement : 12.19 A4

Non Fleuri

	Nombre total	D A T E S							
	6-3								
1	4	2							
2	5	2							
3	4	2							
4	faill								
5	5	1							
6									
7									
8									
9									
10									

Dé 6-3-6! 1 x

0

Année : 1967

Emplacement : IX 17.51 Désignation : Non Fleuri

	Nombre total	D A T E S							
	13.3								
1	3	2							
2									
3	2	1							
4									
5									

Dé 13-3/67  
0



Année : 1968

Emplacement ..... TX 17 S1

Désignation ..... Nari Fleunen

		DATES							
Nombre total									
		153							
1	2	1	α						
<del>2</del>									
3	gpc								
4	gpc								
<del>5</del>									

D & 15-3-68 - 9

Désignation :

*Pair Fleuri*

VASSAL

*bl 12*

Planche

*19*

Côté

*A*

N° *4*

Souche

1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui <sup>(1)</sup> - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux <sup>(9)</sup>.

42 - blanc <sup>(0)</sup> - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé <sup>(3)</sup> -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées <sup>(7)</sup> - en gouttière <sup>(8)</sup> <sup>1-2</sup> - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses <sup>(9)</sup>.

44 - blanche <sup>(0)</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé <sup>(3)</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Bonnel Co*



Désignation :

Noir Fleuri

Clos IX Planche 17 Côte S Rang 1 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux (7) - duveteux 8  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étolées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses (7).  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche (0)<sup>1.2</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liser. carmine (0)<sup>1.2.5</sup> - cuivres (4)<sup>3</sup> - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Vidal 2.5.66

N° ordre

Désignation :

Noir Fleuri

Clos ~~IX~~ Planche 17 côté S rang 1 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3).  
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé (3).  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7  
vert (8) - autre 9. <sup>1-2-3</sup>  
<sub>2-3 le point d'attache du limbe sur le pétiole est rouge</sub>

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Vidal-66



Désignation : *Noir Fleuri*  
Emplacement : *IX 17 S 1 s. 1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

*Nain Fleuri*

VASSAL *Cl 12* Planche *19* côté n° *A 4* souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Reunis 61*



N° d'ordre

Désignation

*Nou Fleurer*

VASSAL *12* planche *19* côté A N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6) *tin*  
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière I - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant I - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore I - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

*Rennes Août 1961*



Dénomination ..... Noir Fleuries .....  
Planche ... IX 1751 ... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), moyen (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sésieux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). ajk

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (7).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70



N° d'ordre : 1214-02

Désignation : Noir Fleurian

Origine :

Emplacement : IX - 17 - S1

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3) ♀
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... ~~(1)~~ - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ~~(2)~~ - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ~~(3)~~ - (4) - (5) - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - (1) - 2 - ~~(3)~~ - ~~(4)~~ - (5) - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ~~(4)~~ - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~L<sub>4</sub>~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - (3).
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ~~(3)~~ - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 70